



SSI SCHÄFER

RJEŠENJA KOJA PRISTAJU



SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

Naš Program brige za okoliš



Odgovarajući sustav za bolje gospodarenje otpadom

Naš je sustav sakupljanja za moderna tržišta reciklaže, kroz godine iskustva i razvoja, doveden do savršenstva.

Uspješno se primjenjuje u svim europskim državama kao i širom svijeta.



Sakupljanje otpada u Windsoru, Engleska



SSI Schäfer na Hawaiiima

Specijalne odlike kvalitete Schäferovih posuda su:

- skup ojačavajućih rebara vezanih za gornji rub.
- ručke na poklopcu pod kutem za lakši prihvat.
- patentirani poklopac vezan u 4 točke, s pouzdanim pričvršnicama


Ove odlike jamče dug operativni vijek, baš kao i sigurno i učinkovito sakupljanje otpada.



Sustav podizanja i pražnjenja za GMT i MGB posude

GMT	80 l	120 l	140 l	240 l	360
Širina u mm	555max	555max	555max	740max	880max
Dužina u mm	480±5	505max	505±10	580max	665max
Visina u mm	945±30	945±10	1075±20 ²⁵	1100max	1100±15
Promjer kotača	200	200	200	200	200*
Nazivna zapremina	80	120	140	240	360

*300 mm mogućnost



Jedna posuda, 6 boja - jedan sustav

Odvojeno sakupljanje uz pomoć posuda u boji, uspješno je isprobano i testirano. Kodiranje bojom svake vrste otpada pruža brojne prednosti, gledano praktično i ekonomski. Budući da su sve posude bazirane na istom sustavu, mogu biti ispražnjene istim vozilom.

Dodatna oprema:

Specijalni poklopci (otvori, boje, brave), stalci (nožno otvaranje), okviri za vreće, vreće, nosač za metlu i lopatu, gumeni čepovi (poklopac, baza i osovina - za tiši rad do 35dB), specijalni nosači poklopca za tiše otvaranje, čip za identifikaciju, natpisi i naljepnice.

	Posuda za ostatni otpad
	Posuda za staklo i mješane reciklirajuće sirovine
	Posuda za stari papir i karton
	Posuda za ambalažni otpad, PET, plastiku i sl.
	Posuda za organske materijale i kompost
	Posuda za opasni otpad

Prednosti GMT posuda:

Mobilne

Lagane i ekstremno izdržljive

Niske nominalne mase

Izrađene od čiste sirovine

UV otporne

Jednostavne za rukovanje i pomicanje (pod opterećenjem)

Velikoga kapaciteta - do 360 l

Velike snage i nosivosti - do 160 kg

Pogodne za reciklažu



GMT posude za odvojeno prikupljanje



Posude s njišućim poklopcem za razne vrste otpada



Europski standard
DIN
EN 840-1-6

Galvanizirani čelični i plastični kontejneri za otpad

Čelični MGB kontejneri

MGB 0.77 i 1.1 m³ su idealno rješenje za prikupljanje ostatnog otpada iz naselja, bolnica, trgovačkih i industrijskih središta. Ovi kontejneri u potpunosti odgovaraju svim propisima mjesnih komunalnih poduzeća.


Glavne su im karakteristike: izvanredna snaga, sigurnost pri uporabi koja proizlazi iz visokog standarda pri izradi, niska nominalna masa, raznovrsni modaliteti izvedeni kroz širok obim dodatka i modifikacija na konstrukciji.



SSI SchŠfer u Dubaiju

MGB 0,77 m³ 1,1 m³


Širina u mm	820max	1115max
Dužina u mm	1370±10	1370±10
Visina u mm	1425max	1470max
Promjer kotača	200	200
Nazivna zapremina	770	1100



Materijali:

čelični list, naboran i formiran, spojen, varen i vruće duboko galvaniziran. Kotači: presvučeni s kvalitetnom gumom, zasebno okretni, opremljeni zasebnim kočnicama i imobilizatorima ili centralnom nožnom kočnicom i imobilizatorom te PVC podloškom za tiši prijevoz.

Plastični MGB kontejneri




Ovi su kontejneri izrađeni od čistog čvrstog, visoko otpornog polietilena. Otporni su na širok spektar UV-zraka. Moguće ih je dobiti sa zasebnim kočnicama ili centralnom nožnom kočnicom i imobilizatorom tj. zaključavanjem. Širok asortiman dodatne opreme.

Dodatna oprema:

Specijalni poklopci (otvori, boje, brave), nožno otvaranje, kotači za specijalne uvjete, centralno zaključavanje, kuke za povezivanje u kompoziciju, zaštita za djecu, čip za identifikaciju, natpisi i naljepnice.

MGB 0,66 m³ 0,77 m³ 1,0 m³ 1,1 m³

Širina u mm	860max	870max	1190max	1115max
Dužina u mm	1370±10	1370±10	1370±10	1370±10
Visina u mm	1250max	1370max	1470max	1470max
Promjer kotača	200	200	200	200
Nazivna zapremina	660	770	1000	1100



Ovi kontejneri mogu biti pražnjeni i uz pomoć klasičnog uređaja za pražnjenje GMT posuda.





Gospodarenje otpadom u velikom stilu





Veliki broj vrsta otpada traži veliki kapacitet njegovih spremnika. Do danas on se pohranjivao u nepomične kasične "baje" bez poklopaca. Uz sve popratne neugodne pojave, za prijevoz tog kontejnera bilo je potrebno i specijalno vozilo.

Kako funkcionalo tako i vizualno ovakav spremnik udovoljava najstrožim europskim standardima. Izrađen od duboko vruće cinčanog lima, opremljen je aluminijskim vratima koja mu osiguravaju manju masu i lakše rukovanje te pomicanje. Sve veća potražnja, otkrila nam je svjetlu budućnost ovog proizvoda na našem tržištu.




Pomični U 2.5 i 5.0m³ SSI Schäferovi kontejneri sada vam omogućuju da pohranite otpad na nov način. Posjeduju od jednog do četiri **alumijska** poklopca koji se otvaraju jednostavno i lako. Vaše vozilo ili vozilo vašeg komunalnog poduzeća (ako je uvezeno iz Njemačke) vrlo vjerojatno već posjeduje nadogradnju za ovaj tip kontejnera, pa zašto je ne ne iskoristiti?!



	U 2,5 m ³	U 5 m ³
Širina u mm	1360	2500
Dužina u mm	2250	2250
Visina u mm	1480	1475
Promjer kotača	250/200	250/300
Dužina utovara	1100	1100

Prazne baterije se odlažu u kutiju Kontejner za korištene baterije

Za uporabu u školama, gradskim prostorima i javnim ustanovama. Mogu biti korištene i na otvorenim površinama. Tijelo sačinjava čelična konstrukcija obojena u zeleno. Vrata mogu biti zaključana regularnim trozubim ključem. Unutrašnjost sadrži dvije plastične posude za prihvata različiti vrsta baterija.





Europski standard
DIN
EN 840-1-6

Sakupljački sustav za svaku primjenu

Kompostaner



Ovaj prozirni sustav prikupljanja smanjuje količinu vode u organskim materijalima, što znači i manju težinu, kao i manje troškove prijevoza. Visoki stupanj prozračivanja omogućuje opskrbu pohranjenih organskih materijala s dovoljno kisika, pa su tako zadah i neugodni mirisi bitno smanjeni.

Spremnici za tvornički otpad

Pravi je spremnik za otpad za čiste i uredne radne prostore u tvornicama.



Veliki ljuljajući poklopac dozvoljava pohranu velikog otpadnog materijala, bez većih problema. Jake je lisnate čelične konstrukcije s rukohvatima s obje strane. Ljuljajući se poklopac automatski zatvara.

OLEOCONT®

Poseban spremnik OLEOCONT® zapremine 200l i 240l. Koristi se u servisima, garažama, benzinskim



crpkama i drugim komercijalnim i industrijskim pogonima koji su u doticaju s bilo kojim oblikom ulja i masti. Posjeduju slivnik i lako se prazne pomoću sabirnog ventila. Posjeduju kotače, pa se i puni lako prevoze.

Galvanizirana posuda za otpad GMT 240 I

Koristi se kao specijalna posuda za otpad na mjestima visokog rizika od požara. S ovom posudom sigurnost je na prvom mjestu. Prazni se na jednak način kao i ostale posude iz GMT ili MGB sustava.



Košarice za otpad

Za sakupljanje otpada na javnim površinama nudimo vam 50-litarske plastične košarice koje se lagano montiraju na stalke, stupove ili zidove. Proizvode se u narančastoj, zelenoj ili crvenoj boji. Posjeduju regularni trozubi ključ i lagano se otvaraju, dok poklopac s nosačem ostaje pričvršćen za podlogu.



ABV 30/60l za pohranu medicinskog otpada


Posude za trajnu pohranu - bez čišćenja i dezinfekcije!

Poseban rub zadužen je za trajno zatvaranje posude. Hermetički je zatvorena i ne može doći do curenja, pa se može otvoriti samo uz trajno oštećenje.

Izrađena je od posebnog, za okoliš bezopasnog polietilena visoko otpornog na kemikalije,

sukladno svim zahtjevima javnog zdravstva i zaštite okoliša. Namijenjena je spaljivanju.

ABV	30	60
Opseg u mm	373	373
Visina u mm	360	695
Težina u kg	1,2	1,6
Nazivni volumen u l	30	60
Maksimalna težina sadržaja	9	18



Depo spremnici Veliki, veći i najveći

Dojava ispunjenosti SMS-om, GPS-om i Internetom !?



Učinkovito sakupljanje staroga papira s jednokomornim depo-kontejnerom

Kontejner je velike zapremnine. Automatska zatvarajuća krilca onemogućuju širenje vatre unutar kontejnera kao i prodor kiše u kontejner.



Dojava ispunjenosti SMS-om, GPS-om i Internetom!?

Da, budućnost je tu. Prošla su vremena kada su domaći sakupljači sekundarnih sirovina zaboravljali gdje su postavili kontejnere i kada su ih posljednji put praznili. Novim sustavom instaliranim u kontejnerima, kontejner sam brine o ispunjenosti tako da su prepuni kontejneri i pražnjenje praznih sada prošlost! Kontejner će sam poslati SMS osobi koja brine o njemu sa šifrom položaja. Za one zaboravnije, kontejner će se moći naći i putem GPS-a. Raspored i ispunjenost, kao i čitava mapa njihovih položaja, može se dobiti i putem Interneta.



Sakupljanje stakla smanjenom bukom Jedno-, dvo- ili trokomorni kontejneri

Kontejneri su iznutra obloženi poliuretanskim tepihom, kao i poprečnim gumenim crijevima koja onemogućuju razvoj buke time što usporavaju i amortiziraju pad pohranjenog materijala. Kontejner se sastoji od dvije polovine koje spaja jaka poluga (koja ih ujedno spaja i razdvaja pri pražnjenju). Moguće je podijeliti komore za npr. smeđe, zeleno i bijelo staklo.



Sigurno sakupljanje stare odjeće i tekstila

Patentirano ulazno grlo koje se može i zaključiti sprječava neovlašteno pražnjenje. Kontejner je zaštićen od vlage i lopova. Na zahtjev je moguće dobiti i bravu kojom se cjelokupan kontejner pretvara u sef. Ne zahtjeva održavanje i ima dug životni vijek. Ovaj kontejner omogućuje stanovnicima da redovno vraćaju stari tekstil u reciklažu.




Tehničke karakteristike

	1,6 m ³	3,2 m ³	5,0 m ³
Širina u mm	1500	1500	1850
Dužina u mm	900	1500	1850
Visina u mm	1513	1665	1665
Otvor za papir	310/90	1000/90	1300/90
Otvor za staklo	Ø200	Ø 200	Ø 200
Nominalni volumen u m ³	1,6	3,2	5,0

Patentirani sustav pražnjenja s dodatnim smanjenjem buke

Maksimalno smanjenje buke postiže se tijekom procesa pražnjenja i to kada dno kontejnera dosegne pod sakupljajućeg vozila. Sustav pražnjenja kranom zahtjeva pri pražnjenju samo jednu osobu.





















manjenje buke pri postupku pražnjenja



Mogućnosti gospodarenja otpadom sa Schaferovim sustavom sakupljanja otpada.

Europski standard
DIN
EN 840-1-6

Proizvod	Kratki opis	Primjena	Tehnički dizajn
	GMT 80/120/140/240/360 litara plastika	Sakupljanje ostatnog otpada iz kućanstva	Posude s kotačima, volumena 80/120/140/240/360 litara proizvedene od visoko kvalitetnog i otpornog UV-stabilnog polietilena.
	GMT 80/120/140/240/360 litara plastika	Sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina iz kućanstva	Posude s kotačima, volumena 80/120/140/240/360 litara proizvedene od visoko kvalitetnog i otpornog UV-stabilnog polietilena. Boje: žuta, zelena, plava, crvena i smeđa
	GMT 120/140 litara plastika	Sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina iz kućanstva	Izrađene od plastike dobivene reciklažom ambalažne plastike. DSD postupkom sirovina se usitnjava do sitnih granula koje se koriste pri izradi novih dugotrajnih posuda. Boje: sivo tijelo, poklopci u bojama prema kodu.
	SME 35/50 litara SMT 70/110 litara plastika	Sakupljanje ostatnog otpada iz kućanstva	Valjkaste posude zapremine 35/50/70/110 litara izrađene od visoko kvalitetnog i otpornog polietilena, UV-otporne
	Compostainer 120/140/240 litara Thermocont 140/240 litara plastika	Odvojeno skupljanje biorazgradivog kuhinjskog i vrtnog otpada.	Compostainer je opremljen: zaštitnim poklopcem od kiše, otvorima za ventilaciju, prostornim rebrima i žičanim taložnim dnom. "Termokontejner" osigurava toplinsku izolaciju, što omogućuje pohranu vrućeg sadržaja.
	MGB 0,77/1,0/1,1 m³ galvanizirani čelik	Sakupljanje otpada iz naselja i industrijskih postrojenja	Vruće duboko galvanizirani, stabilnoga čeličnog dizajna po normama DIN 30700/1. Kočnice, opruge za vraćanje poklopca, zaštitna guma po rubu poklopca.
	MGB 0,66/0,77/ 1,0/ 1,1 m³ plastika	Sakupljanje i razvrstavanje otpada iz naselja i industrijskih postrojenja	Izrađene od visoko kvalitetnog i otpornog polietilena, UV-otporne. Kotači s nožnim kočnicama, slivnik s čepom. U bojama prema kodu.
	MGB 0,77/1,1 m³ galvanizirani čelik	Sakupljanje stakla, papira i plastike iz domaćinstava i industrijskih postrojenja	Vruće duboko galvanizirani, stabilnoga čeličnog dizajna po normama DIN 30700/1. Kočnice, opruge za vraćanje poklopca, zaštitna guma po rubu poklopca, otvori za boce, ulazni otvori sa ili bez zaštite za stari papir. U bojama prema kodu.
	U 2,5 m³/U 5 m³ galvanizirani čelik	Sakupljanje otpada iz stambenih zgrada, bolnica, sajmovi i sl.	Vruće duboko galvanizirani, stabilnoga čeličnog dizajna. 2 do 4 aluminijska poklopca s oprugama, kotači opremljeni 360° zglobovima s kočnicama
	1,6/3,2/5,0 m³ Depo-kontejner za lagane reciklažne materijale; galvanizirani čelik	Sakupljanje laganih materijala, stakla, plastike, papira ili tekstila.	Vruće duboko galvanizirani, stabilnoga čeličnog dizajna, po potrebi obojani. Pražnjenje po sustavu „Grumbach“ sukladno sustavu „Multicont-System“. Za staklo su dodatno zvučno izolirani.
	"Multicont" sustav kontejnera galvanizirani čelik	Odvojeno sakupljanje građevinskog otpada	Vruće duboko galvanizirani, stabilnoga čeličnog dizajna. Pražnjenje po sustavu „Grumbach“. Dodatno ojačanog dna i ulaznog ruba, po potrebi obojanog prema kodu.
	Predsortirajuće posude "Mulli" i sakupljačke posude plastika	Predsortiranje reciklirajućih sirovina u kućanstvima	"Mulli" od 7 i 10 litara u bojama prema kodu. Posude za sakupljanje volumena od 11.5/21/54/57 litara.
	GMT 240 l galvanizirani čelik	Sakupljanje otpada na mjestima visokog rizika od požara.	Vruće duboko galvaniziran, stabilnoga čeličnog dizajna, opremljen kotačima radi lakšeg rukovanja.
	Tank-kontejner OBC 450/800/1000 litara visoko postotni čelik	Transport opasnih tekućina: boja, lakova i otapala	Tijelo rezervoara izrađeno od visoko postotnog čelika. Volumen 450/800/1000 litara. Okrugli poklopac završava se hermetički. Konstrukcija nosača izrađena je od galvaniziranog čelika.
	Specijalna posuda Oleocont® vruće duboko galvaniziran čelik	Sakupljanje ulja i proizvoda na bazi ulja prema važećim zakonima	Vruće duboko galvaniziran čelik. Mogućnost: završavanje, ventil i sabirnik. Na kotačima stabilan i siguran dizajn.
	Kutija za pohranu opasnih tvari plastika	Sakupljanje i pohrana opasnih tvari	Izrađena od plastike u 12 veličina od 11.5 pa do 87 litara. Poklopac s osiguračem. Sive boje s crvenim poklopcem.
	Kutija za sakupljanje baterija vruće duboko galvaniziran čelik / plastika	Sakupljanje istrošenih baterija u trgovinama Sakupljanje istrošenih baterija na sakupljalištima	Malene kutijice od plastike, zelene. Transparentnog poklopca s otvorom za pohranu. Zapremine 7.5 litara. / Galvanizirani čelik, zelene boje. Poklopac s različitim otvorima za baterije. Na kotačima, unutrašnje plastične posudice pomične. Vrata na zaključavanje.
	Košarice za parkove 50/120/240 litara plastika	Sakupljanje otpada na javnim površinama	Izrađene od visoko kvalitetnog i otpornog polietilena, UV-otporne. Galvanizirani stalak za posude 120/140 litara. Boje za 50l: narančasta, zelena, crvena, 120/140 siva i zelena.



SSI SCHÄFER


RJEŠENJA KOJA PRISTAJU



Zastupa i prodaje:



Export-Import d.o.o.
Servis Trgovina Promet
Lučki odvojak 1, 10 250 Lučko-
Zagreb
Tel-Fax: ++385 1 6530040/ -6530103
<http://www.stp-croatia.com>
e-mail: stp@stp-croatia.com



FRITZ SCHÄFER GMBH
Fabriken für Lager-, Betriebs-,
Büroeinrichtungen, Abfalltechnik
und Recycling

Geschäftsbereich

Abfalltechnik

Fritz-Schäfer-Straße 20
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon: +49 / 27 35 / 70-1
Telefax: +49 / 27 35 / 70-2 59
e-mail: vd@ssi-schaefer.de
<http://www.ssi-schaefer.de>

